



Robot Equipment Automotive

ROBOGAINE

SUPPORTI PER Robogaine

| | |
|---|--|
|  | <p>A. Supporto BC117 completo di fissaggio, fascetta e rondella di tenuta</p> <p>Articolo 4.117.001 per tubo corrugato Ø70 profilo largo</p> <p>Articolo 4.117.002 per tubo corrugato Ø70 profilo stretto</p> <p>Articolo 4.090.002 per tubo corrugato Ø52 profilo stretto</p> |
|  | <p>A. Supporto BC 90 completo per ROBOGAINE</p> <p>Articolo 4.090.003 supporto BC 90 completo per Robogaine NW52 Profilo stretto, con trombetta</p> <p>Articolo 4.090.005 supporto BC 90 completo per Robogaine NW48 Profilo largo</p> <p>Articolo 4.090.006 supporto BC 90 completo per Robogaine NW48 Profilo largo con trombetta</p> |
|  | <p>B. Supporto BC117 e BC90 parete superiore e inferiore con fissaggio</p> <p>Articolo 4.117.004 per tubo Ø 70</p> <p>Articolo 4.090.004 per tubo Ø 52</p> |
|  | <p>C. Supporto BC117 superiore e inferiore</p> <p>Articolo 4.117.000 per tubo Ø 70</p> <p>Articolo 4.090.000 per tubo Ø 52</p> |
|  | <p>D. Fissaggio parte inferiore</p> <p>Articolo 4.117.020 misure 58 x 80 oppure 60 x 60</p> |

| | |
|---|------------------------------|
|  | E. Fissaggio per tubo |
| | Articolo 4.117.030 |
| | |

| | |
|---|--|
|  | F. Tubo di protezione anti schiacciamento |
| | Articolo 4.117.280 per tubo corrugato Ø 70 per profilo largo |
| | Articolo 4.117.282 per tubo corrugato Ø 70 per profilo stretto |

| | |
|--|---------------------------------------|
|  | G. Supporto mobile divisibile |
| | Articolo 4.117.180 profilo largo Ø 70 |
| | Articolo 4.117.182 per tubo Ø 70 |

| | |
|---|---|
|  | H. Anello di tenuta antiscorrimento xx = diametro interno |
| | Articolo 4.060.8xx per anello Ø 36 |
| | Articolo 4.090.8xx per anello Ø 48 |
| | Articolo 4.090.9xx per anello Ø 52 |
| | Articolo 4.117.8xx per anello Ø 70 |
| | Articolo 4.117.9xx per anello Ø 70 |

| | |
|---|---|
|  | I. Supporto mobile divisibile Ø 48 |
| | Articolo 4.090.148 profilo largo Ø 48 |
| | Articolo 4.090.158 profilo largo Ø 48 con trombetta |

| | |
|---|---|
|  | I. Guida di passaggio per tubo corrugato |
| | Articolo 4.117.400 |
| | |

| | |
|--|--|
|  | I. Guida di passaggio Robogaine Ø 48 |
| | Articolo 4.090.400 - Guida di passaggio Ø 48 con trombetta |
| | Articolo 4.090.401 - Guida di passaggio Ø 48 |

| | |
|---|---|
|  | L. Anelli di protezione per tubo corrugato Antiusura |
| | Articolo 4.362.771 per tubo corrugato Ø 36 |
| | Articolo 4.482.771 per tubo corrugato Ø 48 |
| | Articolo 4.522.771 per tubo corrugato Ø 52 |
| | Articolo 4.702.771 per tubo corrugato Ø 70 profilo largo |
| | Articolo 4.702.772 per tubo corrugato Ø 70 profilo stretto |
| | Articolo 4.702.773 per tubo universale Ø 70 |



Supporto ROBOGAINE® Ø 36 Alluminio

Articolo 4.060.005 per Robogaine Ø mm36



Supporto ROBOGAINE® Ø 36 Poliammide

Articolo 4.060.000 per Robogaine Ø mm36



Guscio mobile divisibile centrale

Articolo 4.060.182 Ø mm 36



Guscio mobile divisibile terminale

Articolo 4.060.400 Ø mm 36

| | |
|---|--|
|  | Trombetta di scorrimento per ROBOGAINE® Ø 36 mm |
| | Articolo 4.060.400 Ø mm 36 |
| | |

| | |
|---|----------------------------|
|  | Fissaggio per molla |
| | Articolo 4.060.420 Ø mm 36 |
| | |

| | |
|---|---------------------------------------|
|  | Anello di protezione antiusura |
| | Articolo 4.362.771 Ø mm 36 |
| | |

| | |
|---|-------------------------------------|
|  | Molla di ritorno |
| | Articolo 4.551.000 Lunghezza 1 m |
| | Articolo 4.500.550 Lunghezza 0,55 m |
| | Articolo 4.500.550 Lunghezza 1,5 m |

| | |
|---|---|
|  | Rivestimento protettivo per supporto |
| | Articolo 4.117.710 per supporto BC90 |
| | Articolo 4.117.701-2 per supporto BC117 |

| | |
|---|--|
|  | Rivestimento protettivo per tubo corrugato |
| | Articolo 4.000.020 per Tubo NW36 - Lunghezza 1100 mm |
| | Articolo 4.117.709 per Tubo NW 48 / NW52 - Lunghezza 1000 mm |

| | |
|---|--|
|  | Rivestimento protettivo per tubo corrugato |
| | Articolo 4.117.702 per Tubo NW70 - Lunghezza 300 mm + n° 3 cinghie |
| | Articolo 4.117.703 per Tubo NW70 - Lunghezza 800 mm + n° 5 cinghie |

| | |
|---|--|
|  | rivestimento protettivo |
| | Articolo 4.117.712 - Lunghezza 300 mm |
| | Articolo 4.117.715 - Lunghezza 1000 mm |
| | Articolo 4.117.716 - Lunghezza 1500 mm |